

**Canon**



**imageRUNNER**  
ADVANCE

**C7065**  
**C7055**

impresora multifuncional  
alta velocidad, alto volumen  
en color, blanco y negro

SOLUCIONES PARA LA OFICINA




Avance en su negocio





## imageRUNNER ADVANCE



# C7065 C7055

 Copiado/Impresión/Envío/Fax/Almacenaje

 Hasta 13" x 19 1/4"

 1200 x 1200 ppp

 Color

### Potencia excepcional

- > Arquitectura avanzada del sistema imageCHIP
- > HDD de 80 GB estándar; HDD de hasta 1 TB
- > 2 GB de RAM estándar; 2.5 GB de RAM como máximo

### Velocidad impresionante

- > Hasta 65/60 ppm (C7065) y 55/55 ppm (C7055) (B/N, en Color; Carta)
- > Escaneo bilateral de un paso de hasta 200/140 ipm a 300 ppp (B/N, en Color)

### Poderoso Manejo del Papel

- > Capacidad de papel de hasta 6,900 hojas como máximo
- > De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb
- > Común, grueso, recubierto, papel tipo ficha, sobres

### Opciones flexibles de acabado en línea

- > Engrapado en varias posiciones, creación de folletos, perforación de 2 y 3 orificios
- > Inserción y doblado de documentos (Doblado en C y en Z)

### Colaboración mejorada

- > Solución para compartir documentos en Buzón Avanzado
- > Universal Send Estándar
- > Formatos PDF de Adobe®
- > Escaneo e impresión mediante USB

### imageRUNNER ADVANCE Essentials

- > imageRUNNER ADVANCE Desktop
- > imageRUNNER ADVANCE Tracker
- > Workflow Composer y Conectores

### Marcado Enfoque Ecológico

- > Con Calificación ENERGY STAR®
- > Reducción de emisiones de CO<sub>2</sub> en el proceso de fabricación
- > Excede las normas de la Directriz RoHS de la UE

Más que solo alta velocidad, alto volumen, alto rendimiento. Ahora existe una forma mucho mejor de trabajar.

### **Avance hacia el futuro**

Nunca antes la alta productividad, el control centrado en el usuario, la calidad impresionante y el flujo de trabajo dinámico se habían visto tan bien. Más allá de la estructura estilizada y los tonos de colores suaves de los modelos imageRUNNER® ADVANCE C7065/C7055 de Canon, se encuentra lo que podría ser una de las inversiones más importantes en su negocio.

### **Poderosa productividad en cada trabajo**

Con características sobresalientes de velocidad y eficiencia, los modelos imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 satisfacen las necesidades de grupos de trabajo grandes que exigen un rendimiento poderoso. Escanee, imprima, copie, envíe por fax y distribuya documentos rápidamente con precisión, tanto en color como en blanco y negro, con múltiples opciones de acabado en línea que garantizan una apariencia profesional en cada trabajo.

### **Centrada en el usuario desde todos los puntos de vista**

Los usuarios estarán fascinados con la interfaz fácil de usar y su habilidad para acceder a las funciones con facilidad. Los administradores de IT elogiarán las nuevas soluciones centralizadas de administración y las poderosas características de seguridad. Los empresarios apreciarán las opciones automatizadas del flujo de trabajo que impulsan la productividad y contribuyen a reducir los costos.

### **Trabajo fluido, resultados sensacionales**

Actualmente, los negocios nos exigen realizar trabajos de mayor calidad en menor tiempo. Los modelos imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 facilitan esta labor con una serie de herramientas de colaboración, operaciones racionalizadas en un paso para realizar tareas complicadas y la capacidad de ejecutar varios trabajos simultáneamente.

### **Aun más ecológica**

El compromiso de Canon de proteger y cuidar el medio ambiente es ahora más fuerte que nunca. Con la serie imageRUNNER ADVANCE, Canon ha incorporado nuevas tecnologías ecológicas que conservan más energía y recursos, reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> y ayudan a evitar la contaminación.

### **Un socio realmente avanzado**

Excelentes alianzas producen sólidas ventajas competitivas. Los modelos imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 ofrecen herramientas y recursos de vanguardia que le permiten a usted trabajar con más rapidez. Esto le brinda la oportunidad de concentrarse en las brillantes ideas que harán que su negocio avance ahora y en el futuro.



Eficiencia de clase mundial, calidad sobresaliente, facilidad excepcional. Innovación genial.

### Una bella forma de trabajar

Los modelos imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 están diseñados para ofrecer una gama de recursos en un diseño que ahorra espacio. La paleta de colores naturales y cálidos se integra de forma perfecta en cualquier entorno de oficina y el nuevo panel de control TFT de diseño inteligente es cómodo y fácil de usar.

### Potencia para un rendimiento excepcional

Realice múltiples tareas simultáneamente con la velocidad excepcional que su trabajo exige. Los modelos imageRUNNER ADVANCE incorporan la nueva y avanzada arquitectura de sistema imageCHIP, la cual emplea dos procesadores para producir un rendimiento multifuncional extraordinario.

La tarjeta procesadora de imagen trabaja con el escáner, ajusta el tamaño de la imagen y garantiza una imagen de calidad superior y un procesamiento super rápido. La tarjeta procesadora de información controla la interfaz de usuario y coordina la conectividad del dispositivo y la conexión de red.



### Operación más sencilla e intuitiva

La interfaz de usuario completamente rediseñada, flexible y altamente sensible es sencilla y fácil de usar. Los modelos imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 cuentan con un conjunto de características que les permiten a los usuarios lograr mucho más en mucho menor tiempo.

**Tamaño.** La nueva pantalla TFT de 8.4", a todo color y de alta resolución, cuenta con ángulos de visión amplios y claridad excepcional. También se encuentra disponible una pantalla vertical, opcional de 10.4" con un brazo movable.

**Menús.** Dos menús automatizan su flujo de trabajo. Un solo toque en las teclas del Menú Principal le brinda acceso instantáneo a las funciones del sistema. El Menú Rápido potencia la productividad ya que le permite combinar y acceder a las tareas rutinarias con el toque de un solo botón.

**Personalización.** Organice los botones de la pantalla para adaptarlos a su estilo de trabajo, estableciendo su cantidad, tamaño y diseño. Incluso puede seleccionar un fondo para la pantalla.

**Guía.** Si los usuarios quieren saber "cómo se hace", los nuevos modelos imageRUNNER ADVANCE de Canon cuentan con un botón de guía en la pantalla. Acceda rápidamente a instrucciones sencillas paso a paso.



#### Menú Principal

Personalice la cantidad, el tamaño y el diseño de los botones de funciones y seleccione un fondo.



#### Menú Rápido

Combine y acceda con un solo botón a las tareas realizadas comúnmente.

#### Papel Tapiz

Escoja de una paleta de diseños de fondo.



## Una impresión brillante

Las soluciones de procesamiento de imagen de próxima generación de Canon incorporan una estupenda calidad de imagen con una velocidad asombrosa. Con una resolución de impresión de 1200 x 1200 ppp, el texto es nítido con esquinas suaves y las imágenes presentan transiciones de gradaciones sutiles. Tecnologías innovadoras, entre las que se encuentra el tóner pQ de grano fino, de Canon, que produce imágenes profundas, nítidas y brillantes con un acabado suave y de alta calidad.

## Productividad estelar

Canon ha elevado el estándar de productividad y de control de costos. Presentamos la serie imageRUNNER ADVANCE Essentials: soluciones creadas de forma especial que conectan perfectamente a los usuarios con los productos multifuncionales. Ahora, los usuarios pueden realizar tareas de flujos de trabajo de documentos, directamente desde sus PC. La productividad se mejora al asignar tareas complicadas a un solo botón. Los administradores pueden manejar y llevar un registro del uso y mas aún, controlar el funcionamiento. Además, los modelos imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 pueden vincularse rápidamente a sus sistemas externos, con asombrosa facilidad

## Conveniencia para usos misceláneos

Los modelos imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 están diseñados para facilitar su trabajo. Ahora, usted puede escanear hacia un dispositivo portátil de memoria USB o imprimir desde él. Incluso, expanda las opciones de conectividad para incluir medios de memoria, tales como una tarjeta SD o una tarjeta CompactFlash\*. Es posible instalar un teclado opcional, para introducir los datos de forma más cómoda.



Teclado

Medios de Memoria USB

## Productividad continua

Con los modelos imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055, la productividad continua que su negocio exige está garantizada. Las notificaciones del estado lo mantienen un paso adelante de los acontecimientos, además el tóner y el papel pueden reemplazarse sobre la marcha. Si no se encuentra disponible el tamaño o el material correcto de papel, el sistema puede empezar el próximo trabajo sin demora para contribuir a maximizar la productividad.



Botellas de Tóner

## FLUJO DE TRABAJO DE AVANZADA

Operación sencilla, integración perfecta.

Un sistema de avanzada para mantener a continuidad del flujo de trabajo.

### Rendimiento acelerado

Los entornos de oficina de alto volumen exigen versatilidad y rendimiento poderosos. En cada trabajo los sistemas imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 ofrecen:

**Arranque.** Un menor tiempo de calentamiento y mejores tiempos de entrega de la primera copia para acelerar los procesos.

**Escáner.** El escáner bilateral de un paso, ultrarrápido, con capacidad para 300 hojas, convierte rápidamente los documentos en papel en archivos digitales.

**Envío.** Con Universal Send, los archivos se desplazan en la red a una velocidad asombrosa, incluso los formatos como PDF/XPS de alta compresión, lo que reduce significativamente el tamaño de los archivos.

**Procesamiento.** Con la nueva arquitectura del sistema, los archivos grandes en color y los trabajos de impresión complejos se procesan rápida y fácilmente.

**Acabado.** Una selección de accesorios modulares en línea simplifican la tarea de acabado profesional de los documentos.

### Productividad inteligente

Con una amplia gama de soluciones de software, Canon le da a su negocio una ventaja en ahorro de tiempo, reducción de costos y calidad mejorada. El utilitario Workflow Composer reduce las operaciones frecuentes de varios pasos al toque de un botón en el Menú Rápido. Usted puede asignarle nombre a los botones de la interfaz para que concuerden con los procesos de su negocio. Con la plataforma de desarrollo MEAP® de Canon, usted puede obtener ventaja de la adición de aplicaciones para ampliar sus capacidades.



imageRUNNER ADVANCE Desktop

### Directo desde su PC

Ya sea desde el modelo imageRUNNER ADVANCE o desde su propio escritorio, usted puede tener acceso directo a las funciones que facilitan su trabajo. El utilitario imageRUNNER ADVANCE Desktop cuenta con una interfaz de PC clara e integral, que transforma su computadora en una estación central de comando. Ahora, usted puede realizar tareas personales de flujo de trabajo de documentos, tales como archivar, combinar y distribuir, todo esto desde el escritorio, sencillamente con “arrastrar y soltar”. También puede buscar documentos fácilmente, e incluso supervisar el estado de un trabajo desde cualquier sitio en la red.



Alimentador de Documentos Bilaterales de Un Paso



Finalizador para Folletos



Unidad Dobladora de Papel



### Escanee, almacene y colabore

Estos modelos, diseñados para racionalizar el flujo de trabajo y satisfacer las necesidades de cada usuario, le permiten guardar, almacenar y acceder fácilmente a los documentos escaneados en diferentes lugares. Simplemente seleccione un destino y escanee el original. Mediante el uso de espacios integrados como el Buzón y el Buzón Avanzado o espacios externos como los medios de memoria u otro sitio en red, usted puede seleccionar la forma más eficiente para trabajar.

**Buzón Avanzado.** La nueva solución integrada para compartir documentos, de Canon, mejora la capacidad de colaboración de diversos usuarios. Es posible guardar archivos en las carpetas compartidas del Buzón Avanzado y acceder a ellos desde diferentes localidades, incluso desde una PC u otros sistemas imageRUNNER ADVANCE conectados en red. Los archivos pueden guardarse en carpetas personales cuando se requiera privacidad.

### Escanee, envíe y colabore aun más

En el entorno actual de los negocios de grupos de trabajo, los usuarios necesitan compartir y distribuir documentos a múltiples destinos en red. Con los modelos imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055, Canon lo hace excepcionalmente fácil.

**Universal Send.** En una operación sencilla, usted puede distribuir documentos escaneados hacia varios destinos, tales como correo electrónico, fax y carpetas en red. Ahora, Universal Send ofrece funcionalidad con una amplia gama de formatos de archivo, entre los que se incluyen PDF/XPS de alta compresión, extensiones de Adobe PDF Reader, archivos PDF que permiten la búsqueda y archivos PDF encriptados.

**Fax.** Maneje con facilidad grandes volúmenes de documentos de fax y mantenga el flujo de la información. Estos modelos imageRUNNER ADVANCE ahora pueden aceptar hasta cuatro líneas de fax y tienen la capacidad de compartir la función de fax de otro modelo de imageRUNNER ADVANCE en la misma red. Con la característica de Reenvío de Trabajos, los faxes entrantes pueden dirigirse automáticamente a otros sistemas, usuarios o destinos, entre los que se incluye el espacio para compartir archivos del Buzón Avanzado.

### Amplias soluciones de impresión

La tecnología de impresión UFR II, patentada por Canon, es estándar con estos modelos. También es compatible con opciones tales como Adobe® PostScript® 3™ y PCL 5c/6.

Realce la productividad de la impresión en los entornos de múltiples usuarios y de alta producción de color, con los hardware controladores de impresión imagePASS y ColorPASS de Canon. Con herramientas avanzadas de administración de trabajos y de color, usted disfrutará de un flujo de trabajo eficiente y de impresiones extraordinarias.

Los usuarios actuales desean tener más control sobre sus entornos de impresión. La nueva Herramienta de Configuración del Software Controlador de Canon, le ofrece todo esto, mediante la fijación de perfiles específicos, personalizados y por omisión. Usted puede controlar los costos seleccionando características fáciles de usar tales como la impresión bilateral o mejorar la seguridad con el uso de un sello de agua obligatorio.



Hardware controlador de impresión  
ColorPASS-GX300 con Interfaz Integrada y  
Pedestal A1

# Con productividad superior y seguridad esencial, Canon ofrece poderosas soluciones de administración.

## Seguridad más robusta

Los modelos imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 ofrecen soluciones de varios niveles que contribuyen a que los negocios alcancen sus objetivos de privacidad y protección y, a la vez, mantengan el flujo de trabajo. Desde su instalación hasta su retiro, esta serie cuenta con soluciones que protegen su información confidencial y respaldan el cumplimiento de la seguridad.

**Sistema de Administración de Acceso.** Limite el acceso por usuario, grupo o función. Incluso puede limitar el acceso solamente a funciones específicas como Universal Send.

**Bloqueo de Escaneo de Documentos y Seguimiento.** Integre información oculta de seguimiento a los documentos para restringir el copiado o el escaneo no autorizado y rastrear el origen.

**Integración con Adobe® LiveCycle® Rights Management ES.** Proteja el acceso a sus documentos mientras existan. Después de escanearlos, especifique las políticas de seguridad y seleccione los destinatarios autorizados.

**Módulo de Plataforma Confiable.** Proteja las configuraciones vulnerables, tales como las contraseñas, con un nuevo circuito integrado de seguridad a prueba de alteraciones.

**Encriptación de Datos y Opciones de Borrado.** Enmascare la información antes de escribirla en el disco duro y bórrala de forma permanente sobrescribiéndola cuando ya el trabajo haya finalizado.

**Unidad de Disco Duro Extraíble.** Con esta opción, es posible extraer la unidad de disco duro y colocarla en un lugar seguro cuando no esté en uso.

## Control centralizado

**Controle modelos individuales.** La Interfaz Remota de Usuario, extraordinariamente intuitiva, le brinda control centralizado desde su escritorio. Con esta interfaz basada en Web, fácil de usar, usted puede acceder a la información de cualquier dispositivo. Verifique los niveles de los suministros, supervise los trabajos y manténgase completamente informado.

**Una flota de sistemas.** Altamente escalable, el utilitario imageWARE Enterprise Management Console, ofrece un punto central de control para todos los sistemas en su organización. Este utilitario basado en Web facilita la instalación y el manejo de múltiples dispositivos conectados en red, de Canon y de otros fabricantes. El tiempo productivo se maximiza gracias a su capacidad para supervisar los trabajos y los niveles de los suministros, incluso puede recibir notificaciones por correo electrónico si el nivel de tóner está bajo o se agotó el papel de alguna bandeja.

## Características Generales de Seguridad

### Seguridad de los Documentos

- Bloqueo de Escaneo de Documentos y Seguimiento
- Integración con Adobe LiveCycle Rights Management ES
- Impresión Segura Encriptada
- Sello de Agua/Sello de Agua de Seguridad
- Numeración de Juegos de Copias
- PDF Encriptado
- PDF con Firma Digital
- Reenvío de Faxes
- Confirmación de Destino de Fax



### Seguridad del Servidor de Correos

- Autenticación POP antes que SMTP
- Autenticación SMTP



### Seguridad de Red

- Filtro de Dirección MAC/IP
- Encriptación SSL
- Activación/Desactivación de Aplicaciones de Red
- Activación/Desactivación del Puerto USB
- Restricción de Destino
- IPsec
- IEEE 802.1x (Alámbrica/Inalámbrica)

### Seguridad de Datos

- Módulo de Plataforma Confiable
- Encriptación y Borrado de Datos de la HDD
- Seguridad del Buzón Avanzado
- Protección de Buzones por Contraseña
- Ocultar Bitácora de Trabajos
- Unidad de Disco Duro Extraíble



### Seguridad de la Auditoría/ Conexión

- imageWARE Secure Audit Manager

### Autenticación

- Sistemas de ID de Departamento y de Tarjetas de Control
- Conexión a Nivel de Dispositivo (SSO-H)
- Sistema de Administración de Acceso\*(AMS)
- Conexión a Nivel de Función mediante AMS
- Envío Autorizado
- Autenticación de la Tarjeta Inteligente

Nota: Algunas características podrían ser opcionales.

\* Estándar en los modelos de 120V. Opcional 230V



Resultados profesionales, auténtica colaboración y fiabilidad excepcional: un impresionante rendimiento de la inversión.



### Destáquese entre los demás

Brinde a su negocio una ventaja competitiva con la producción de presentaciones, informes y boletines de calidad profesional. Sin la necesidad de realizar costosas contrataciones externas, usted puede obtener resultados precisos en colores de gran impacto o en blanco y negro nítidos, según demanda, en su propio ambiente. Con las capacidades flexibles de acabado disponibles en los modelos imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055, las posibilidades son casi ilimitadas.

### Fácil integración

Usted apreciará la perfecta integración de estos modelos en su red. Guarde o recupere fácilmente archivos desde una PC u otro modelo imageRUNNER ADVANCE conectados en red. Si un modelo está ocupado, escanee o imprima documentos desde otro dispositivo en la red. Con la función de Fax Remoto, usted puede compartir la función de fax de otro sistema imageRUNNER ADVANCE para reducir el costo de mantenimiento de múltiples dispositivos y líneas de fax. La compatibilidad mejorada de los conectores y los vínculos realza la comunicación con los sistemas existentes y se integra con aquellos que usted adquiera en el futuro.

### Más tiempo productivo

Canon integra la fiabilidad propia de la marca. Debido a que Canon ofrece la supervisión de servicio remoto, envío automatizado, un respaldo sincronizado de la unidad de disco duro y reemplazo de los suministros sobre la marcha, los usuarios pueden contar con una operación prácticamente ininterrumpida. Además, con el acceso a la más reciente tecnología y a las actualizaciones sencillas y fáciles, usted puede procesar sus trabajos, lo cual le permite más tiempo para dedicarle a otras áreas del negocio.


### Un resultado final positivo

El ahorro en costos es más importante que nunca. Ahora, con el utilitario imageRUNNER ADVANCE Tracker\* de Canon, usted tiene el poder de identificar, evaluar y administrar los costos de impresión. Vea el uso, analice las impresiones en color o promueva la impresión bilateral desde su escritorio. Asigne costos por departamento, proyectos o clientes. Gracias a la capacidad para supervisar múltiples dispositivos conectados en red y recibir informes automáticos por correo electrónico, usted tendrá el control completo de los resultados finales.



Pantalla de imageRUNNER ADVANCE Tracker en el panel de control

Soluciones que impulsan su negocio mientras reducen nuestro impacto ambiental...y el suyo.



Ciclo de Vida del Producto Canon

### Reducción de emisiones de CO<sub>2</sub>

Mediante el Sistema de Evaluación del Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas en inglés), Canon ha disminuido las emisiones de CO<sub>2</sub> en más del 30% en comparación con los modelos anteriores, gracias al enfoque que ha dado a cada etapa del ciclo de vida del producto, esto incluye la fabricación, el uso de la energía y la logística. Estos productos están diseñados para ser compactos y con menos embalaje para que el transporte sea más eficiente.

### Diseño ecológico

Canon está haciendo una diferencia a través del pensamiento ecológico creativo. Los modelos imageRUNNER ADVANCE utilizan ciertos componentes fabricados con 100% plástico reciclado de productos eliminados. Las tecnologías ecológicas innovadoras de Canon también incluyen plástico basado en biomaterial, un componente derivado de las plantas que reemplaza a ciertas partes plásticas hechas a base de petróleo.

### Una forma más ecológica de trabajar

Canon, una empresa con visión, sabe que el mundo y el sitio de trabajo necesitan un flujo de trabajo más afable con el medio ambiente. La serie imageRUNNER ADVANCE ofrece precisamente eso. Ahora, las organizaciones alrededor del mundo pueden compartir y distribuir documentos digitales sin contratiempos. Además, debido a que usted puede ver los archivos antes de la impresión, es posible realizar cambios antes de que el tóner llegue al papel para evitar errores de impresión. Los administradores incluso pueden promover la impresión bilateral para contribuir a reducir los desechos y a ahorrar papel, además de optimizar el uso del color en la empresa.

### Consumo energético mejorado

Desde su interior, la serie imageRUNNER ADVANCE está diseñada para consumir energía de forma eficiente y brindar una rendimiento estelar. La combinación de las tecnologías de fijación de Canon y el nuevo tóner pQ contribuyen a reducir el consumo total de energía al minimizar los requisitos de calor y energía. El nuevo lector de imagen bilateral de esta serie, en color, captura imágenes de excelente calidad a velocidades impresionantes utilizando menos energía que nunca. El nuevo Sistema de Fijación de Calentamiento por Inducción, de Canon, reduce el uso de la energía en los sistemas multifuncionales digitales hasta un asombroso 30%, sobre los modelos anteriores\*. Además, cuando los dispositivos se encuentran en el Modo Dormir, el consumo de energía es de 1W o menos. Con la inclusión de tecnologías avanzadas en cada modelo, la serie cumple con los lineamientos de ENERGY STAR®.

### Reducción de la contaminación

Todos los proveedores deben cumplir con la estricta política de Compra Ecológica y con los términos ambientales. Esto contribuye a que Canon sobrepase los más estrictos estándares globales fijados por la Directriz RoHS de la Unión Europea, los cuales exigen la restricción de seis sustancias específicas consideradas como peligrosas. Actualmente, Canon restringe el uso de 24 sustancias de ese tipo.

\* Modelos imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 comparados con el modelo Color imageRUNNER C5185.

Una extensa gama de accesorios opcionales para que su negocio avance.

## Opciones de Acabado

### Finalizador de Folletos B1\*

- 3 bandejas, capacidad de 4,000 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas
- Confección de folletos de hasta 16 hojas

### Unidad de Inserción de Documentos J1\*\*

- Inserción de hojas preimpresas
- Hasta 13" x 19"
- 1 bandeja, capacidad de 100 hojas

### Perforador Externo de 2/3 Orificios A1\*\*

- Perforación de 2 y 3 orificios

### Finalizador Engrapador B1\*

- 3 bandejas, capacidad de 4,000 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas



### Unidad de Inserción/ Doblado de Documentos G1\*\*

- Inserción de hojas preimpresas
- Hasta 13" x 19"
- 1 bandeja, capacidad de 100 hojas
- Doblado en Z/Doblado en C



## Opciones de Alimentación de Papel

### Alimentador por Volumen A1\*\*\*

- Capacidad de 3,500 hojas
- De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb
- Acepta papel tamaño carta
- Común, grueso



### Alimentador por Volumen de POD Lite A1\*\*\*

- Capacidad de 3,500 hojas
- De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb
- Acepta hasta 13" x 19"
- Común, grueso, recubierto

## Opciones de Impresión†

### Kit de Impresión PCL AD1

### Kit de Impresión PS AD1

### Kit de Impresión Directa H1 (para PDF/XPS)

### imagePASS-A1

- Procesador Intel® Core™2 Duo T2500 2.0 GHz
- 512 MB de RAM, puede expandirse a 1 GB
- Disco Duro de 80 GB
- Adobe PS 3/PCL 5c/PCL 6

### ColorPASS-GX300

- Procesador Intel Core2 Duo Xeon E8400 2 x 3.0 GHz
- RAM de 2 GB, como estándar
- Disco Duro de 160 GB
- Adobe PS 3



## Opciones de Utilidad

### Panel de Control Vertical A1

- Pantalla TFT táctil de 10.4", de alta resolución
- Con capacidad para inclinarse y girar
- Pantalla UI personalizable

### Teclado USB

- Teclado externo
- Se conecta mediante la interfaz USB
- Úselo con la Bandeja de Utilidad A1



## Opciones de Seguridad

### Juego de Características de Seguridad para Universal Send D1

### Kit de Firma Digital del Usuario para Universal Send C1

### Impresión Segura Encriptada D1

### Sello de Agua Seguro B1

### Kit de Bloqueo de Escaneo de Documentos A1

### Kit de Borrado de Datos C1

### Kit de Encriptación y Replicación de Datos en la HDD C1

### Kit de HDD Extraíble AB1

### Tarjeta IPsec B2

## Opciones de Accesibilidad

### Kit de Software del Operador Remoto B1

### Kit de Operación por Voz C1

### Kit de Guía por Voz F1

### Kit de Etiquetas Braille

### Manija de Accesibilidad para el ADF A1



**Nota: Para ver más opciones y especificaciones, refiérase al reverso.**

\*Requiere la Unidad de Recorrido de Buffer F1 en los modelos de 230 V.

\*\*Requiere el Finalizador Engrapador B1 o el Finalizador de Folletos B1.

\*\*\*El Alimentador por Volumen A1 y el Alimentador por Volumen de POD Lite A1 no pueden instalarse al mismo tiempo

†UFR II estándar.

# Especificaciones del Producto

## Unidad Principal

<b>Panel de Operación</b>	
Estándar:	Pantalla TFT a todo color SVGA de 8.4"
Opcional:	Pantalla Vertical TFT a todo color SVGA de 10.4"

<b>Memoria</b>	
Estándar:	2 GB de RAM
Máxima:	2.5 GB de RAM

<b>Unidad de Disco Duro</b>	
Estándar:	80 GB
Máxima:	1 TB

<b>Conexión de Interfaz de Red</b>	
Estándar:	10/100/1000Base-TX
Opcional:	Wireless LAN (IEEE 802.11n)

<b>Otras Interfaces</b>	
Estándar:	USB 2.0 (Anfitrión) x 2 USB 2.0 (Dispositivo)
Opcional:	Puerto del dispositivo: USB 2.0 (Anfitrión) x 2, Interfaz Serial, Interfaz de Control de Copiado

<b>Velocidad de Copiado/Impresión (B/N, en Color; Carta)</b>	
<b>C7065:</b>	Hasta 65/60 ppm
<b>C7055:</b>	Hasta 55/55 ppm

<b>Tiempo de Salida de la Primera Copia (Carta)</b>	
B y N:	4.9 segundos
Color:	6.6 segundos

<b>Fuentes de Papel (Bond de 20 lb/80 g/m<sup>2</sup>)</b>	
Estándar:	Dos Gavetas de 1,100 hojas Dos Casetes de 550 hojas Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas
Máxima:	6,900 Hojas

<b>Capacidad de Salida de Papel (Bond de 20 lb/80 g/m<sup>2</sup>)</b>	
Estándar:	250 hojas (con la Bandeja de Copiado)
Opcional:	4,000 (con el Finalizador Engrapador o el Finalizador de Folletos)

<b>Tamaños de Salida de Papel</b>	
Gavetas:	Carta
Casetes:	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño Personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")
Alimentador Manual:	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño Personalizado (de 4" x 5 7/8" a 13" x 19 1/4")

<b>Pesos Aceptables de Papel</b>	
Gavetas/ Casetes:	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 220 g/m <sup>2</sup> )
Alimentador Manual:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )

<b>Tiempo de Calentamiento</b>	
Estándar:	5 minutos luego de activar la energía

<b>Requisitos de Energía</b>	
Modelo de 120 V:	120 V AC, 60 Hz
Modelo de 230 V:	220 V - 240 V AC, 50/60 Hz

<b>Dimensiones (Al. x An. x Pr.)</b>	
Estándar:	48 1/8" x 27 1/8" x 36 3/4" (1221 mm x 689 mm x 932 mm)

<b>Espacio de Instalación (An. x Pr.)</b>	
Estándar:	64 3/4" x 64" (1644 mm x 1624 mm)
Opcional:	(Cuando la Bandeja de Copiado y el Alimentador Manual Múltiple están extendidos)

<b>Peso</b>	
Estándar:	Aprox. 708.9 lb/321.5 kg*

<b>Tóner (Rendimiento estimado con una cobertura del 5%)</b>	
Negro:	80,000 imágenes
Color (C,M,Y):	52,000 imágenes

## Unidad Lectora de Imágenes (Opcional)

<b>Resolución de Escaneo</b>	
Estándar:	Hasta 600 x 600 ppp

<b>Originales Aceptables</b>	
Estándar:	Hojas, Libros, Objetos Tridimensionales [hasta 4.4 lb (2 kg)]

<b>Tamaño Máximo del Original</b>	
Estándar:	Hasta 11" x 17"

## Alimentador de Documentos (Opcional)

<b>Método de Escaneo</b>	
Estándar:	Alimentador Automático de Documentos Bilaterales de un Paso

<b>Originales Aceptables</b>	
Tamaño de Papel:	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta o Mediacarta R

<b>Velocidad de Escaneo (B/N, en Color; Carta)</b>	
Unilateral:	120/120 ipm (300 ppp) 120/70 ipm (600 ppp)
Bilateral:	200/140 ipm (300 ppp) 120/70 ipm (600 ppp)

<b>Capacidad de Papel (Bond de 20 lb/80 g/m<sup>2</sup>)</b>	
Estándar:	300 Hojas

## Especificaciones de Impresión

<b>Resolución del Mecanismo</b>	
Estándar:	1200 x 1200 ppp

<b>Compatibilidad con PDL</b>	
Estándar:	UFR II
Opcional:	PCL 5c, PCL 6, Adobe PS 3

## SO Compatible con el Software Controlador de Impresión

UFR II,	Windows® (Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Windows Vista®), Citrix MetaFrame, Macintosh® (OS X 10.2.8 o posterior)
Adobe PS 3:	Windows (Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Windows Vista), Citrix MetaFrame
PCL 5c/6:	Windows (Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Windows Vista), Citrix MetaFrame

XPS:	Windows Vista
------	---------------

<b>Compatibilidad con la impresión Directa</b>	
Estándar:	TIFF, JPEG, EPS**
Opcional:	PDF, XPS**

## Especificaciones de Universal Send

<b>Método de Envío</b>	
Estándar:	Correo Electrónico, I-Fax, Servidor de Archivos (FTP, SMB, WebDAV), Buzón de Entrada de Usuario, Fax Super G3 (Opcional)

<b>Protocolo de Comunicación</b>	
Archivo:	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
Correo electrónico/I-Fax:	SMT, POP3, I-FAX (Simple, Completo)

<b>Formato de Archivo</b>	
Estándar:	TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (Aplica Política), PDF (Optimizado para Web), PDF/A-1b, XPS, XPS (Compacto)

<b>Formato de Archivo</b>	
Opcional:	PDF (Trazado y Alisamiento), PDF/XPS (OCR), PDF (Encriptado), PDF/XPS (Firma Digital), PDF (Extensiones del Lector), Office Open XML

## Especificaciones de Fax

<b>Cantidad Máxima de Líneas de Conexión</b>	
Estándar:	4

<b>Velocidad del Módem</b>	
Super G3:	33.6 Kbps
G3:	14.4 Kbps

<b>Método de Comunicación</b>	
Estándar:	MH, MR, MMR, JBIG

<b>Tamaño de Envío/Registro</b>	
Estándar:	De Mediacarta a 11" x 17"

## Especificaciones de Almacenamiento

<b>Buzón (Cantidad Aceptada)</b>	
Estándar:	100 Buzones de Entrada de Usuario, 1 Buzón de Entrada de RX en Memoria, 50 Buzones de Entrada de Fax Confidencial

<b>Buzón Avanzado</b>	
Espacio Disponible en el Disco:	Aprox. 10 GB (HDD Estándar), 664 GB (HDD de 1 TB)

<b>Protocolo de Comunicación:</b>	
Estándar:	SMB o WebDAV

<b>Compatibilidad con PC del Cliente:</b>	
Estándar:	Windows 2000/XP/Windows Vista

<b>Medios de Memoria</b>	
Estándar:	Memoria USB
Opcional:	SD, SDHC, CompactFlash, Memory Stick, Microdrive

## Especificaciones de Seguridad

<b>Estándar</b>	
Sistema de Administración de Acceso* (Conexión a Nivel de Función y Dispositivo), Impresión Segura, Módulo de Plataforma Confiable, Control de Acceso de Usuario de Buzón Avanzado, Protección de Buzón por Contraseña, IPV6, Características de Restricción (Restricción de la Función de Envío, Restricción de Dirección Nueva en la Libreta de Direcciones), Comunicación SSL Encriptada, SNMPv1/v3, Filtro de Dirección MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, Formateo de la HDD, Integración con Adobe LiveCycle Rights Management ES	
<b>Opcional</b>	
Administración de ID de Departamento, Acceso Único H	

## Otros Accesorios Opcionales

- Unidad de Recorrido de Buffer F1\*\*\*
- Bandeja de Utilidad A1
- Panel de Control Vertical A1
- Teclado USB
- Unidad de Activación por Llave B1
- Lector de Tarjeta de Copiado C1
- Kit de Interfaz Serial K1
- Kit de Interfaz de Control de Copiado A1
- Kit de Impresión de Códigos de Barras D1
- Software de Acceso a Web H1
- imageRUNNER ADVANCE Essentials
- Juego de Características Avanzadas para Universal Send D1
- Tarjeta de Fax Super G3 AD1
- Tarjeta para 2da línea de Fax Super G3 AD1
- Tarjeta para 3ra/4ta línea de Fax Super G3 AE1
- Kit de Fax Remoto A1
- Tarjeta de LAN Inalámbrica B1
- Puerto del Dispositivo USB A1
- Lector/Escritor Multimedia A1 (512 MB)
- Memoria Adicional Tipo B (80 GB)
- HDD A1 de 3.5 pulgadas/80 GB
- HDD B1 de 3.5 pulgadas/1 TB
- Sistema de Administración de Acceso\*

\* Incluye el ADF y las partes consumibles.  
 \*\* EPS y XPS no pueden imprimirse directamente desde los Medios de Memoria ni desde el Buzón Avanzado  
 \*\*\* Estándar en los modelos de 120 V. Se requiere en los modelos de 230 V.  
 † Estándar en los modelos de 120 V. Opcional en los modelos de 230 V.  
 NOTA: Es posible que algunos accesorios necesiten de equipo adicional o sean prerrequisitos para otras opciones. Algunos accesorios no pueden instalarse simultáneamente. Comuníquese con su Distribuidor Autorizado de Canon para obtener más información.

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. CANON, IMAGERUNNER, MEAP y el logotipo GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábricas en otros países. IMAGEWARE es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. en los Estados Unidos de América y es una marca de fábrica de Canon Inc. en otros países determinados. IMAGEANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento, por favor consulte la disponibilidad. Todas las imágenes impresas son simuladas.

©Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben copiar ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden ser sometidos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a reclamaciones que surjan debido a reproducciones no autorizadas.

0141W559  
0909-C7065/55-45M-DMC



www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.  
703 Waterford Way  
Suite 400  
Miami, FL 33126

